



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
RUA: JOSÉ NARCIZO TOTÓ, Nº414
CNPJ:00.202.770/0001-17
COSTA RICA- MATO GROSSO DO SUL



Proc. Nº 20/25

Fls. Nº 413 e

LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DE AMOSTRA

Pregão Eletrônico Nº 20/2025

Processo Nº 12/2025


Empresa : MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME

As análises de amostras permitem que a administração pública avalie diretamente a qualidade dos produtos ou serviços ofertados pelos licitantes. Sendo essencial para assegurar que apenas produtos ou serviços de qualidade sejam adquiridos, atendendo aos padrões de qualidades esperados pelo órgão público e pelos usuários finais. Com isso tentar minimizar riscos de aquisição de determinados materiais e produtos que possam causar danos e prejuízo ao órgão devido á baixa qualidade gerando transtornos nos serviços executados diariamente por essa autarquia. O fundamento legal com base no do art.41 da Lei 14.133/21.


ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA APRESENTA DA	APROVADO / REPROVADO
Nº7	Café Em Pó Torrado E Moido, De Primeira Qualidade, Embalado Em Embalagens Laminada Contendo Na Embalagem A Identificação Do Produto, A Marca Do Fabricante, A Data De Fabricação, O Prazo De Validade Não Inferior A 06 (Seis) Meses Contados Da Data De Recebimento. Pacotes De 500 GR – Referências: (Pilão/ Meridional/Brasil) Ou De Qualidade Superior Ou Simular. APRESENTAR AMOSTRA	ODEBRECHT	APROVADO: Durante a fase de análise da amostra apresentada pelo licitante MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME, foi constatado que ele atende as especificações exigidas no edital. Sendo assim a amostra em questão está aprovada . 

Costa Rica - MS, 04 de novembro de 2025.

Proc. N° 20/25
Fls. N° 414 F



Daniela Aparecida Martins De Almeida Correia - SETOR DE COMPRAS



Paulo Henrique Rodrigues De Oliveira – Deptº Atendimento