



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
RUA: JOSÉ NARCIZO TOTÓ, Nº414
CNPJ:00.202.770/0001-17
COSTA RICA- MATO GROSSO DO SUL



LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PROSPECTO

Pregão Eletrônico Nº 02/2025
Processo Nº 25/2025
Empresa = F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA

As análises de amostras permitem que a administração pública avalie diretamente a qualidade dos produtos ou serviços ofertados pelos licitantes. Sendo essencial para assegurar que apenas produtos ou serviços de qualidade sejam adquiridos, atendendo aos padrões de qualidades esperados pelo órgão público e pelos usuários finais. Com isso tentar minimizar riscos de aquisição de determinados materiais e produtos que possam causar danos e prejuízo ao órgão devido à baixa qualidade gerando transtornos nos serviços executados diariamente por essa autarquia. O fundamento legal com base no do art.41 da Lei 14.133/21.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA APRESENTA DA	APROVADO /REPROVADO
01	MICROCOMPUTADOR: Processador: Intel® Core™ i5-12500 Quad Core 2.0 a 4.4 GHz - Cache 18 MB; Memória: 8GB (1x1GB) - Tipo DDR4 3200 MT/s; Possui 2 slots para memória, sendo 1 já ocupado; Interface de Vídeo: Placa Gráfica Integrada Intel® UHD Graphics 770; Armazenamento SSD de 256 GB PCIe NVMe M2 Classe 35; Interface de Rede: Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps – Porta RJ-45; Teclado Multimídia com base para inclinação e indicador de bateria + Mouse Receptor sem fio USB 2.4 Ghz ABNT 2 Dpi ajustável 1.000 / 1600 / 2400 / 4000 – Cor Preta (Mesmo	HPCM 280 G9 SFF- i513500/08gb ssd 256/p22B/HP	<u>REPROVADO.</u> Durante a fase de análise da documentação técnica da proposta apresentada pelo fornecedor F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA no âmbito da licitação Pregão Eletrônico nº 02/2024, Processo nº 05/2024, referente ao item 01, O item foi desclassificado por não atender às especificações técnicas mínimas exigidas no edital, conforme detalhado a seguir: <u>Dimensões do computador:</u> Foi solicitado um equipamento com GABINETE com dimensões aproximadas: 18,3 cm (A) x 3,6 cm (L) x 17,8 cm (P) e peso de 1,16 kg, caracterizando um computador de formato micro. O fornecedor ofertou um modelo com dimensões de 27 cm x 9,5 cm x 30,3 cm e peso de 4 kg, claramente fora do padrão exigido, não sendo compatível com o espaço físico ou os requisitos ergonômicos

fabricante do Equipamento); Demais Interfaces Frontal: Entrada de áudio universal, Saída de linha, E/S: - 4x USB (2 frontais 3.2, 2 traseiras 2.0 + 2 portas 3.2); - 4x USB 2.0; - 1x RJ-45 Giga LAN; 1x Display Port 1.2; 1x HDMI 1.4; 1x Gerenciamento e Segurança: TPM 2.0; Indicador de Atividade do disco rígido; Monitor LCD LED - 21.5" – Função IPS, Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080, Brilho 250 cd/m2, Suporte de cores 16,7 milhões, Tela com revestimento anti-ofuscamento; Conectores de Entrada: HDMI, VGA, DisplayPort, 3X USB 3.2 + Ajustes de Posição: Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação, tempo de resposta 5 ms, Certificação Eneqy Star EPEAT GOLD, conformidade RoHS e Livre de PVC, (Mesmo fabricante do Equipamento); Suporte totalmente ajustável, permite as movimentações: Altura, inclinação, suporte giratório e rotação 180° e interface VESA; Sistema Operacional: Windows 10 Pro em Português com opção para Windows 11 (Brasil) instalado- Genuína comprovação procedência fiscal; Alimentação: Fonte Bivolt - 50/60 Hz Compatível com equipamento e atualizações – 80 Plus; Cabo de força padrão brasileiro (3 pinos); Gabinete: Cor: Preto - Formato: Micro; Dimensões aproximadas (A x L x P): 18,3 x 3,6 x 17,8 cm Peso: Inicial aproximado 1,16 kg; Apresentar comprovação de que o Equipamento possui certificação de compatibilidade junto a Microsoft (HCL); O Equipamento deve estar em conformidade ENERGY STAR 8.0; EPEAT: EMC. Assistência Técnica: 1 (um) ano de garantia no local comprovada pelo fabricante (on-site. (		estabelecidos no item 01. Monitor e mouse sem fio do mesmo fabricante: O edital especificava que o mouse deveria ser sem fio e o monitor deveriam ser sem fio e possuir indicador de nível de bateria. Apesar de o fornecedor ter apresentado itens sem fio, não comprovaram a presença do indicador de bateria, sendo este um item essencial para o controle e operação adequada dos dispositivos, conforme previsto. <u>Prospecção técnico incompleto e não compatível:</u> O prospecto técnico apresentado inicialmente estava incompleto, não incluindo informações sobre o mouse e o monitor. Após solicitação formal de complementação do mesmo feita pelo setor de licitação, o fornecedor apresentou modelos que continuaram em desacordo com as especificações exigidas, descumprindo os requisitos técnicos essenciais do objeto licitado. Diante da incompatibilidade técnica, da não conformidade com os parâmetros físicos exigidos e da ausência de comprovação dos itens obrigatórios, a proposta foi desclassificada por não atender aos requisitos do edital, em conformidade com os princípios da isonomia, legalidade e julgamento objetivo estabelecidos na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos). A análise técnica requer que a documentação apresentada seja condizente com o item ofertado, de forma a garantir a transparência, isonomia e a conformidade técnica com os parâmetros do certame. A ausência do prospecto correto inviabiliza a comprovação objetiva de que o item atende às exigências editalícias. Dessa forma, diante da incongruência entre o modelo ofertado e os documentos apresentados, e da não apresentação do prospecto correspondente ao item mesmo após a reiteração do mesmo, justifica-se a desclassificação da proposta do fornecedor para o item em questão, por não atendimento às exigências técnicas previstas no edital. Assim, nos termos do art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que prevê a desclassificação de propostas que "não atendam às exigências do edital", a proposta em questão esta Reprovada.
---	--	--

	caso de acionamento de garantia o equipamento deverá ser coletado no local e devolvido devidamente reparado por conta da contratada). As marcas inseridas são somente para referência e facilitação da compreensão do objeto, podendo ser cotados itens de qualidade similar ou superior. APRESENTAR PROSPECTO QUE ATESTE AS DESCRIÇÕES SOLICITADAS.		
--	---	--	--

Costa Rica - MS, 19 de Maio de 2025.

Daniela Aparecida M. A. Correia

Daniela Aparecida M. A. Correia – Deptº Compras

Paulo Henrique Rodrigues De Oliveira

Paulo Henrique Rodrigues De Oliveira – Deptº Atendimento