



LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DA AMOSTRA

Pregão Eletrônico Nº 06/2024

Processo Nº 16/2024

Empresa = CONSTRUFORT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

As análises de amostras permitem que a administração pública avalie diretamente a qualidade dos produtos ou serviços ofertados pelos licitantes. Sendo essencial para assegurar que apenas produtos ou serviços de qualidade sejam adquiridos, atendendo aos padrões de qualidades esperados pelo órgão público e pelos usuários finais. Com isso tentar minimizar riscos de aquisição de determinados materiais e produtos que possam causar danos e prejuízo ao órgão devido á baixa qualidade gerando transtornos nos serviços executados diariamente por essa autarquia. O fundamento legal com base no do art.41 da Lei 14.133/21.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | MARCA APRESENTADA | APROVADO /REPROVADO |
|-------|---|---------------------|--|
| Nº 22 | Botina de segurança vaqueta, elástico lateral, bico pvc, Com Estrutura Acolchoada (Dorso E Calcanhar), com palmilha (possuir C.A). Com vigência minima de 03 anos, cor preta nº37. Marcas referencia: (bracol, conforto, kadesh, ecofer) ou de qualidade superior ou similar. | PRIMAVERA ECOSAFETY | REPROVADO. A avaliação das amostras foi realizada pelo método de execução e comparação. Onde foi observado e realizado a prova das botinas pelos colaboradores utilizando as respectivas numerações. Quando analisado foi constatado que as amostras apresentadas da marca Primavera Ecosafety , possui um solado muito flexível podendo não suportar condições adversas aparentando uma espessura e densidade menor que o habitual, se tornando um produto mais frágil, quando utilizado ao caminhar em terrenos irregulares, podendo ocasionar algum incidente como perfuração por objeto pontiagudo. Se trata de um equipamento de proteção individual (EPI) exigido pela segurança do trabalho e priorizando pela seguranças dos servidores, optamos pela não aprovação do material |
| Nº 25 | Botina de segurança vaqueta, elástico lateral, bico pvc, Com Estrutura Acolchoada (Dorso E Calcanhar), palmilha (possuir C.A). Com vigência minima de 03 anos cor preta nº40. Marcas referencia: (bracol, conforto, kadesh, ecofer) ou de qualidade superior ou similar | PRIMAVERA ECOSAFETY | REPROVADO. A avaliação das amostras foi realizada pelo método de execução e comparação. Onde foi observado e realizado a prova das botinas pelos colaboradores utilizando as respectivas numerações. Quando analisado foi constatado que as amostras apresentadas da marca Primavera Ecosafety , possui um solado muito flexível podendo não suportar condições adversas aparentando uma espessura e densidade menor que o habitual, se tornando um produto mais frágil, quando utilizado ao caminhar em terrenos irregulares, podendo ocasionar |

| | | | |
|-------|---|----------------------------|--|
| | | | algum incidente como perfuração por objeto pontiagudo. Se trata de um equipamento de proteção individual (EPI) exigido pela segurança do trabalho e priorizando pela seguranças dos servidores, optamos pela não aprovação do material |
| Nº27 | Botina de segurança vaqueta, elástico lateral, bico pvc, Com Estrutura Acolchoada (Dorso E Calcanhar), com palmilha (possuir C.A). Com vigência minima de 03 anos, cor preta nº42. Marcas referencia: (bracol, conforto, kadesh, eccofer) ou de qualidade superior ou similar | PRIMAVERA ECOSAFETY | REPROVADO. A avaliação das amostras foi realizada pelo método de execução e comparação. Onde foi observado e realizado a prova das botinas pelos colaboradores utilizando as respectivas numerações. Quando analisado foi constatado que as amostras apresentadas da marca Primavera Ecosafety , possui um solado muito flexível podendo não suportar condições adversas aparentando uma espessura e densidade menor que o habitual, se tornando um produto mais frágil, quando utilizado ao caminhar em terrenos irregulares, podendo ocasionar algum incidente como perfuração por objeto pontiagudo. Se trata de um equipamento de proteção individual (EPI) exigido pela segurança do trabalho e priorizando pela seguranças dos servidores, optamos pela não aprovação do material |
| Nº 43 | Chave grifo 10" polegadas para tubos. Marcas referencia: (GEDORE/ BRASFORT/ BELZER, MAYLE , ATOPY) ou de qualidade superior ou simila | ROTONY | APROVADO. A avaliação das amostras foi realizada pelo método de execução e comparação , onde foi utilizado pelos servidores da manutenção diretamente nos cavaletes e conexões, simulando serviços executados diariamente pelo setor de manutenção. Observando: se a chave possui garra adequada que possibilite aderência e um aperto seguro, não se soltando facilmente e não danificando os tubos ou as conexões utilizados. Amostra satisfatória material Aprovado. |

Costa Rica - MS, 18 de Setembro de 2024.

Sidnei De Oliveira Alves

Sidnei De Oliveira Alves – Setor Operacional

Gilmar Correa Braz

Gilmar Correa Braz – Setor Operacional

Adriana C. Silva

Adriana C. Silva . Setor De Compras



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
RUA: JOSÉ NARCIZO TOTÓ, Nº414
CNPJ:00.202.770/0001-17
COSTA RICA- MATO GROSSO DO SUL



LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DA AMOSTRA

Pregão Eletrônico Nº 06/2024

Processo Nº 16/2024

Empresa = MOACIR LACERDA DE MENEZES

As análises de amostras permitem que a administração pública avalie diretamente a qualidade dos produtos ou serviços ofertados pelos licitantes. Sendo essencial para assegurar que apenas produtos ou serviços de qualidade sejam adquiridos, atendendo aos padrões de qualidades esperados pelo órgão público e pelos usuários finais. Com isso tentar minimizar riscos de aquisição de determinados materiais e produtos que possam causar danos e prejuízo ao órgão devido á baixa qualidade gerando transtornos nos serviços executados diariamente por essa autarquia. O fundamento legal com base no do art.41 da Lei 14.133/21.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | MARCA APRESENTADA | APROVADO /REPROVADO |
|-------|--|-------------------|--|
| Nº 26 | Botina de segurança vaqueta, elástico lateral, bico pvc, Com Estrutura Acolchoada (Dorso E Calcancar), palmilha (possuir C.A). Com vigência mínima de 03 anos cor preta nº41. Marcas referencia: (bracol, conforto, kadesh, eccofer) ou de qualidade superior ou similar | VALENTE | REPROVADO. A avaliação das amostras foi realizada pelo método de execução e comparação. Onde foi observado e realizado a prova das botinas pelos colaboradores utilizando as respectivas numerações. Quando analisado foi constatado que as amostras apresentadas da marca Valente , possui um solado muito flexível podendo não suportar condições adversas aparentando uma espessura e densidade menor que o habitual, se tornando um produto mais frágil, quando utilizado ao caminhar em terrenos irregulares, podendo ocasionar algum incidente como perfuração por objeto pontiagudo. Se trata de um equipamento de proteção individual (EPI) exigido pela segurança do trabalho e priorizando pela seguranças dos servidores, optamos pela não aprovação do material |

Costa Rica - MS, 18 de Março de 2024.

Sidnei De Oliveira Alves – Setor Operacional

Gilmar Correa Braz – Setor Operacional

Adriana C. Silva . Setor De Compras



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
RUA: JOSÉ NARCIZO TOTÓ, Nº414
CNPJ:00.202.770/0001-17
COSTA RICA- MATO GROSSO DO SUL



LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DA AMOSTRA

Pregão Eletrônico Nº 06/2024

Processo Nº 16/2024

Empresa= ROSIMEIRE RAMIRES KOCH BOCALAN CIA LTDA

As análises de amostras permitem que a administração pública avalie diretamente a qualidade dos produtos ou serviços ofertados pelos licitantes. Sendo essencial para assegurar que apenas produtos ou serviços de qualidade sejam adquiridos, atendendo aos padrões de qualidades esperados pelo órgão público e pelos usuários finais. Com isso tentar minimizar riscos de aquisição de determinados materiais e produtos que possam causar danos e prejuízo ao órgão devido á baixa qualidade gerando transtornos nos serviços executados diariamente por essa autarquia. O fundamento legal com base no do art.41 da Lei 14.133/21.


| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | MARCA APRESENTADA | APROVADO /REPROVADO |
|-------|---|-------------------|---|
| Nº 23 | Botina de segurança vaqueta, elástico lateral, bico pvc, Com Estrutura Acolchoada (Dorso E Calcancar), com palmilha (possuir C.A). Com vigência mínima de 03 anos ,cor preta nº38. Marcas referencia: (bracol, conforto, kadesh, eccofer) ou de qualidade superior ou similar | CRIVAL | APROVADO. A avaliação das amostras foi realizada pelo método de execução e comparação. Onde foi observado e realizado a prova das botinas pelos colaboradores utilizando as respectivas numerações. A amostra apresentada foi satisfatória e atende aos requisitos solicitados. Se trata de um equipamento de proteção individual (EPI) exigido pela segurança do trabalho. Amostra de material apresentada da marca <u>CRIVAL</u> foi satisfatória e Aprovado. |
| Nº 24 | Botina de segurança vaqueta, elástico lateral, bico pvc, Com Estrutura Acolchoada (Dorso E Calcancar), com palmilha (possuir C.A). Com vigência mínima de 03 anos, cor preta nº39. Marcas referencia: (bracol, conforto, kadesh, eccofer) ou de qualidade superior ou similar | CRIVAL | APROVADO. A avaliação das amostras foi realizada pelo método de execução e comparação. Onde foi observado e realizado a prova das botinas pelos colaboradores utilizando as respectivas numerações. A amostra apresentada foi satisfatória e atende aos requisitos solicitados. Se trata de um equipamento de proteção individual (EPI) exigido pela segurança do trabalho. Amostra de material apresentada da marca <u>CRIVAL</u> foi satisfatória e Aprovado. |
| Nº28 | Botina de segurança vaqueta, elástico lateral, bico pvc, Com Estrutura Acolchoada (Dorso E Calcancar), com palmilha (possuir C.A). Com vigência mínima de 03 anos, cor preta nº43. Marcas referencia: (bracol, conforto, kadesh, eccofer) ou de qualidade superior ou similar | CRIVAL | APROVADO. A avaliação das amostras foi realizada pelo método de execução e comparação. Onde foi observado e realizado a prova das botinas pelos colaboradores utilizando as respectivas numerações. A amostra apresentada foi satisfatória e atende aos requisitos solicitados. Se trata de um equipamento de proteção individual |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | (EPI) exigido pela segurança do trabalho. Amostra de material apresentada da marca <u>CRIVAL</u> foi satisfatória e Aprovado. |
|--|--|--|--|

Costa Rica - MS, 18 de Setembro de 2024.



Sidnei De Oliveira Alves – Setor Operacional



Gilmar Correa Braz – Setor Operacional



Adriana C. Silva . Setor De Compras