



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
RUA: JOSÉ NARCIZO TOTÓ, N°414
CNPJ:00.202.770/0001-17
COSTA RICA- MATO GROSSO DO SUL



LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PROSPECTO

Pregão Eletrônico N° 02/2025
Processo N° 05/2025
Empresa = BD INFORMÁTICA LTDA


As análises de amostras permitem que a administração pública avalie diretamente a qualidade dos produtos ou serviços ofertados pelos licitantes. Sendo essencial para assegurar que apenas produtos ou serviços de qualidade sejam adquiridos, atendendo aos padrões de qualidades esperados pelo órgão público e pelos usuários finais. Com isso tentar minimizar riscos de aquisição de determinados materiais e produtos que possam causar danos e prejuízo ao órgão devido á baixa qualidade gerando transtornos nos serviços executados diariamente por essa autarquia. O fundamento legal com base no do art.41 da Lei 14.133/21.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA APRESENTA DA	APROVADO /REPROVADO
01	MICROCOMPUTADOR: Processador: Intel® Core™ i5-12500 Quad Core 2.0 a 4.4 GHz - Cache 18 MB; Memória: 8GB (1x1GB) - Tipo DDR4 3200 MT/s; Possui 2 slots para memória, sendo 1 já ocupado; Interface de Vídeo: Placa Gráfica Integrada Intel® UHD Graphics 770; Armazenamento SSD de 256 GB PCIe NVMe M2 Classe 35; Interface de Rede: Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps – Porta RJ-45; Teclado Multimídia com base para inclinação e indicador de bateria + Mouse Receptor sem fio USB 2.4 Ghz ABNT 2 Dpi ajustável 1.000 / 1600 / 2400 / 4000 – Cor Preta (Mesmo	LENOVO/ NEO 50s Gen 4 Intel Core i5 - 13400	<u>APROVADO</u> ; Durante a fase de análise do prospecto técnico apresentado, foi constatado que a marca/modelo: LENOVO/ NEO 50s Gen 4 Intel Core i5 13400 apresentado possui as características exigidas no edital e desempenho superior, onde foi solicitado um equipamento com 12ª geração e a empresa ofertou um equipamento com 13ª geração, com desempenho superior ao solicitado para o item 01. Sendo assim a proposta em questão esta Aprovada.

fabricante do Equipamento); Demais Interfaces Frontal: Entrada de áudio universal, Saída de linha, E/S: - 4x USB (2 frontais 3.2, 2 traseiras 2.0 + 2 portas 3.2); - 4x USB 2.0; - 1x RJ-45 Giga LAN; 1x Display Port 1.2; 1x HDMI 1.4; 1x Gerenciamento e Segurança: TPM 2.0; Indicador de Atividade do disco rígido; Monitor LCD LED - 21.5" – Função IPS, Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080, Brilho 250 cd/m2, Suporte de cores 16,7 milhões, Tela com revestimento anti-ofuscamento; Conectores de Entrada: HDMI, VGA, DisplayPort, 3X USB 3.2 + Ajustes de Posição: Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação, tempo de resposta 5 ms, Certificação Eney Star EPEAT GOLD, conformidade RoHS e Livre de PVC, (Mesmo fabricante do Equipamento); Suporte totalmente ajustável, permite as movimentações: Altura, inclinação, suporte giratório e rotação 180° e interface VESA; Sistema Operacional: Windows 10 Pro em Português com opção para Windows 11 (Brasil) instalado- Genuína comprovação procedência fiscal; Alimentação: Fonte Bivolt - 50/60 Hz Compatível com equipamento e atualizações – 80 Plus; Cabo de força padrão brasileiro (3 pinos); Gabinete: Cor: Preto - Formato: Micro; Dimensões aproximadas (A x L x P): 18,3 x 3,6 x 17,8 cm Peso: Inicial aproximado 1,16 kg; Apresentar comprovação de que o Equipamento possui certificação de compatibilidade junto a Microsoft (HCL); O Equipamento deve estar em conformidade ENERGY STAR 8.0; EPEAT: EMC. Assistência Técnica: 1 (um) ano de garantia no local comprovada pelo fabricante (on-site. (

	<p>caso de acionamento de garantia o equipamento deverá ser coletado no local e devolvido devidamente reparado por conta da contratada). As marcas inseridas são somente para referência e facilitação da compreensão do objeto, podendo ser cotados itens de qualidade similar ou superior. APRESENTAR PROSPECTO QUE ATESTE AS DESCRIÇÕES SOLICITADAS.</p>		
--	---	--	--

Costa Rica - MS, 02 de Junho de 2025.



Daniela Aparecida M. A. Correia – Deptº Compras



Paulo Henrique Rodrigues De Oliveira – Deptº Atendimento



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
RUA: JOSÉ NARCIZO TOTÓ, Nº 414
CNPJ: 00.202.770/0001-17
COSTA RICA- MATO GROSSO DO SUL



LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PROSPECTO

Pregão Eletrônico Nº 02/2025
Processo Nº 05/2025
Empresa = P.C.F MAROLLA LTDA

As análises de amostras permitem que a administração pública avalie diretamente a qualidade dos produtos ou serviços ofertados pelos licitantes. Sendo essencial para assegurar que apenas produtos ou serviços de qualidade sejam adquiridos, atendendo aos padrões de qualidades esperados pelo órgão público e pelos usuários finais. Com isso tentar minimizar riscos de aquisição de determinados materiais e produtos que possam causar danos e prejuízo ao órgão devido á baixa qualidade gerando transtornos nos serviços executados diariamente por essa autarquia. O fundamento legal com base no do art.41 da Lei 14.133/21.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA APRESENTA DA	APROVADO /REPROVADO
01	MICROCOMPUTADOR: Processador: Intel® Core™ i5-12500 Quad Core 2.0 a 4.4 GHz - Cache 18 MB; Memória: 8GB (1x1GB) - Tipo DDR4 3200 MT/s; Possui 2 slots para memória, sendo 1 já ocupado; Interface de Vídeo: Placa Gráfica Integrada Intel® UHD Graphics 770; Armazenamento SSD de 256 GB PCIe NVMe M2 Classe 35; Interface de Rede: Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps – Porta RJ-45; Teclado Multimídia com base para inclinação e indicador de bateria + Mouse Receptor sem fio USB 2.4 Ghz ABNT 2 Dpi ajustável 1.000 / 1600 / 2400 / 4000 – Cor Preta (Mesmo	DELL/DELL	REPROVADO. Durante a fase de análise da documentação técnica da proposta apresentada pelo fornecedor P.C.F MAROLLA LTDA no âmbito da licitação Pregão Eletrônico nº 02/2024, Processo nº 05/2024, referente ao item 01, O item foi desclassificado por não atender às especificações técnicas mínimas exigidas no edital, conforme detalhado a seguir: <u>Prospecto técnico incompleto e não compatível:</u> O prospecto técnico apresentado inicialmente estava incompleto, não incluindo informações sobre a ficha técnica do modelo, cpu, monitor, mouse, teclado, certificação hcl e garantia on-site conforme edital. O setor de licitação solicitou e abriu prazo para complementação do mesmo. Venceu - se o prazo e o fornecedor não apresentou o prospecto com as especificações exigidas,

<p>fabricante do Equipamento); Demais Interfaces Frontal: Entrada de áudio universal, Saída de linha, E/S: - 4x USB (2 frontais 3.2, 2 traseiras 2.0 + 2 portas 3.2); - 4x USB 2.0; - 1x RJ-45 Giga LAN; 1x Display Port 1.2; 1x HDMI 1.4; 1x Gerenciamento e Segurança: TPM 2.0; Indicador de Atividade do disco rígido; Monitor LCD LED - 21.5" – Função IPS, Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080, Brilho 250 cd/m2, Suporte de cores 16,7 milhões, Tela com revestimento anti-fulcamento; Conectores de Entrada: HDMI, VGA, DisplayPort, 3X USB 3.2 + Ajustes de Posição: Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação, tempo de resposta 5 ms, Certificação Eney Star EPEAT GOLD, conformidade RoHS e Livre de PVC, (Mesmo fabricante do Equipamento); Suporte totalmente ajustável, permite as movimentações: Altura, inclinação, suporte giratório e rotação 180° e interface VESA; Sistema Operacional: Windows 10 Pro em Português com opção para Windows 11 (Brasil) instalado- Genuína com provação procedência fiscal; Alimentação: Fonte Bivolt - 50/60 Hz Compatível com equipamento e atualizações – 80 Plus; Cabo de força padrão brasileiro (3 pinos); Gabinete: Cor: Preto - Formato: Micro; Dimensões aproximadas (A x L x P): 18,3 x 3,6 x 17,8 cm Peso: Inicial aproximado 1,16 kg; Apresentar comprovação de que o Equipamento possui certificação de compatibilidade junto a Microsoft (HCL); O Equipamento deve estar em conformidade ENERGY STAR 8.0; EPEAT: EMC. Assistência Técnica: 1 (um) ano de garantia no local comprovada pelo fabricante (on-site. (</p>		<p>descumprindo os requisitos técnicos essenciais do objeto licitado. Diante da incompatibilidade técnica, da não conformidade com os parâmetros exigidos e da ausência de comprovação dos itens obrigatórios, a proposta foi desclassificada por não atender aos requisitos do edital, em conformidade com os princípios da isonomia, legalidade e julgamento objetivo estabelecidos na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos). A análise técnica requer que a documentação apresentada seja condizente com o item ofertado, de forma a garantir a transparência, isonomia e a conformidade técnica com os parâmetros do certame. A ausência do prospecto correto inviabiliza a comprovação objetiva de que o item atende às exigências editalícias. Dessa forma, diante da incongruência entre o modelo ofertado e os documentos apresentados, e da não apresentação do prospecto correspondente ao item 01 mesmo após a reiteração do mesmo, justifica-se a desclassificação da proposta do fornecedor para o item em questão, por não atendimento às exigências técnicas previstas no edital. Assim, nos termos do art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que prevê a desclassificação de propostas que "não atendam às exigências do edital", a proposta em questão esta Reprovada.</p>
--	--	---

	<p>caso de acionamento de garantia o equipamento deverá ser coletado no local e devolvido devidamente reparado por conta da contratada). As marcas inseridas são somente para referência e facilitação da compreensão do objeto, podendo ser cotados itens de qualidade similar ou superior. APRESENTAR PROSPECTO QUE ATESTE AS DESCRIÇÕES SOLICITADAS.</p>		
--	--	--	--

Costa Rica - MS, 02 de Junho de 2025.



Daniela Aparecida M. A. Correia – Deptº Compras



Paulo Henrique Rodrigues De Oliveira – Deptº Atendimento



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
RUA: JOSÉ NARCIZO TOTÓ, Nº414
CNPJ:00.202.770/0001-17
COSTA RICA- MATO GROSSO DO SUL



LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PROSPECTO


Pregão Eletrônico Nº 02/2025
Processo Nº 05/2025
Empresa: AV AGÊNCIA DIGITAL LTDA

As análises de amostras permitem que a administração pública avalie diretamente a qualidade dos produtos ou serviços ofertados pelos licitantes. Sendo essencial para assegurar que apenas produtos ou serviços de qualidade sejam adquiridos, atendendo aos padrões de qualidades esperados pelo órgão público e pelos usuários finais. Com isso tentar minimizar riscos de aquisição de determinados materiais e produtos que possam causar danos e prejuízo ao órgão devido á baixa qualidade gerando transtornos nos serviços executados diariamente por essa autarquia. O fundamento legal com base no do art.41 da Lei 14.133/21.


ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA APRESENTADA	APROVADO / REPROVADO
Nº 02	MONITOR LCD LED - 21.5" Função IPS, Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080, Relação de Contraste: 1000;1; Brilho 250 cd/m2, Suporte de cores 16,7 milhões, Tela com revestimento anti-escurecimento; Conectores de Entrada: HDMI, VGA, DisplayPort, 4X USB 3.2 + Ajustes de Posição: Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação, tempo de resposta 5 ms, Certificação Energy Star EPEAT GOLD, conformidade RoHS e Livre de PVC, (Mesmo fabricante do item 01); Suporte totalmente ajustável, permite as movimentações: Altura, inclinação, suporte giratório e rotação 180° e interface VESA; Acompanha cabo display port de 1,80 Metro, HDMI 1.4, USB e Cabo de alimentação – Garantia 01 (um) ano. APRESENTAR PROSPECTO QUE ATESTE AS DESCRIÇÕES SOLICITADAS.	PHILIPS/24 MSN3200L	REPROVADO; Durante a fase de análise da documentação técnica de conformidade do prospecto apresentado pelo fornecedor AV AGÊNCIA DIGITAL LTDA no âmbito da licitação Pregão Eletrônico nº 02/2024, Processo nº 05/2024, referente ao item 02, conforme especificações do edital referente ao marca/modelo: PHILIPS/24MSN3200L ofertado. Em análise ao prospecto técnico apresentado para o item 02, foi constatado a falta de informação suficiente para comprovação, pois foi apresentado um descritivo incompleto, onde não constava todas as informações suficientes para análise do prospecto principalmente no quesito ajuste de posição; altura rotação e inclinação, informação muito relevante na questão de ergonomia do equipamento. Sendo novamente solicitado pelo setor de licitação com prazo para

		enviar o catálogo completo referente ao modelo em questão para conclusão da análise. No entanto decorrido o prazo de envio e não foi encaminhado o mesmo. Assim, nos termos do art. 59, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que prevê a desclassificação de propostas que "não atendam às exigências do edital", a proposta em questão esta Reprovada.
--	--	--

Costa Rica - MS, 02 de Junho de 2025.



Daniela Aparecida Martins De Almeida Correia - SETOR DE COMPRAS



Paulo Henrique Rodrigues De Oliveira – Deptº Atendimento



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
RUA: JOSÉ NARCIZO TOTÓ, Nº414
CNPJ:00.202.770/0001-17
COSTA RICA- MATO GROSSO DO SUL




LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PROSPECTO


Pregão Eletrônico Nº 02/2025
Processo Nº 05/2025
Empresa: KAI COMERCIAL LTDA

As análises de amostras permitem que a administração pública avalie diretamente a qualidade dos produtos ou serviços ofertados pelos licitantes. Sendo essencial para assegurar que apenas produtos ou serviços de qualidade sejam adquiridos, atendendo aos padrões de qualidades esperados pelo órgão público e pelos usuários finais. Com isso tentar minimizar riscos de aquisição de determinados materiais e produtos que possam causar danos e prejuízo ao órgão devido á baixa qualidade gerando transtornos nos serviços executados diariamente por essa autarquia. O fundamento legal com base no do art.41 da Lei 14.133/21.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA APRESENTA DA	APROVADO / REPROVADO
Nº 02	MONITOR LCD LED - 21.5" Função IPS, Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080, Relação de Contraste: 1000;1; Brilho 250 cd/m2, Suporte de cores 16,7 milhões, Tela com revestimento anti-ofuscamento; Conectores de Entrada: HDMI, VGA, DisplayPort, 4X USB 3.2 + Ajustes de Posição: Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação, tempo de resposta 5 ms, Certificação Enege Star EPEAT GOLD, conformidade RoHS e Livre de PVC, (Mesmo fabricante do item 01); Suporte totalmente ajustável, permite as movimentações: Altura, inclinação, suporte giratório e rotação 180° e interface VESA; Acompanha cabo display port de 1,80 Metro, HDMI 1.4, USB e Cabo de alimentação – Garantia 01 (um) ano. APRESENTAR PROSPECTO QUE ATESTE AS DESCRIÇÕES SOLICITADAS.	HP/P22aG5	APROVADO; Durante a fase de análise do prospecto técnico apresentado, foi constatado que a marca/modelo: HP/P22aG5 apresentado possui as características exigidas no edital para o item 02. Sendo assim a proposta em questão esta Aprovada.

Costa Rica - MS, 02 de Junho de 2025.


Daniela Aparecida Martins De Almeida Correia - SETOR DE COMPRAS


Paulo Henrique Rodrigues De Oliveira – Deptº Atendimento



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
RUA: JOSÉ NARCIZO TOTÓ, Nº414
CNPJ:00.202.770/0001-17
COSTA RICA- MATO GROSSO DO SUL



LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PROSPECTO

Pregão Eletrônico Nº 02/2025

Processo Nº 05/2025

Empresa = BD INFORMÁTICA LTDA

As análises de amostras permitem que a administração pública avalie diretamente a qualidade dos produtos ou serviços ofertados pelos licitantes. Sendo essencial para assegurar que apenas produtos ou serviços de qualidade sejam adquiridos, atendendo aos padrões de qualidades esperados pelo órgão público e pelos usuários finais. Com isso tentar minimizar riscos de aquisição de determinados materiais e produtos que possam causar danos e prejuízo ao órgão devido á baixa qualidade gerando transtornos nos serviços executados diariamente por essa autarquia. O fundamento legal com base no do art.41 da Lei 14.133/21.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA APRESENTADA	APROVADO /REPROVADO
Nº 03	NOTEBOOK: - Processador Intel® Core™ i5-1235U (similar ou superior) (10-core, cache de 12MB, até 4.4GHz) - Sistema operacional - Windows 11 Pro, Português -Placa de vídeo *Intel® Iris® Xe (similar ou superior) com memória gráfica compartilhada -Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA- Memória * 16GB DDR4 (2x8GB) 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM) - Armazenamento SSD de 512GB NVMe M.2 - Teclado numérico padrão em português - Portas 2 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração-1 porta USB 2.0 - 1 tomada de alimentação-1 porta para headset (combinação de fones de ouvido e microfone)- 1 porta HDMI 1.4 (a resolução máxima compatível com HDMI é de 1920 x 1080 a 60 Hz. Sem saída 4K/2K) - Slots; 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth 1	LENOVO / V15 G3 IAP Intel Core i5 1235u 16gb	APROVADO; Durante a fase de análise do prospecto técnico apresentado, foi constatado que a marca/modelo: LENOVO / V15 G3 IAP Intel Core i5 1235u 16gb apresentado possui as características exigidas no edital para o item 03. Sendo assim a proposta em questão esta Aprovada.

	<p>slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido - 1 slot de cartão SD - Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado - Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total - Wireless 802.11ac 1x1 Wi-Fi, placa de rede wireless com Bluetooth® - Bateria principal Bateria de 3 células e 41Wh (integrada) - Energia Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) – Assistência Técnica: 1 (um) ano de garantia no local comprovada pelo fabricante. (caso de acionamento de garantia o equipamento deverá ser coletado no local e devolvido devidamente reparado por conta da contratada). As marcas inseridas são somente para referência e facilitação da compreensão do objeto, podendo ser cotados itens de qualidade similar ou superior.- APRESENTAR PROSPECTO QUE ATESTE AS DESCRIÇÕES SOLICITADAS.</p>		
--	---	--	--

Costa Rica - MS, 02 de Junho de 2025.



Daniela Aparecida Martins De Almeida Correia - SETOR DE COMPRAS



Paulo Henrique Rodrigues De Oliveira – Deptº Atendimento



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL
RUA: JOSÉ NARCIZO TOTÓ, Nº414
CNPJ:00.202.770/0001-17
COSTA RICA- MATO GROSSO DO SUL



LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PROSPECTO

Pregão Eletrônico Nº 02/2025

Processo Nº 05/2025

Empresa = VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

As análises de amostras permitem que a administração pública avalie diretamente a qualidade dos produtos ou serviços ofertados pelos licitantes. Sendo essencial para assegurar que apenas produtos ou serviços de qualidade sejam adquiridos, atendendo aos padrões de qualidades esperados pelo órgão público e pelos usuários finais. Com isso tentar minimizar riscos de aquisição de determinados materiais e produtos que possam causar danos e prejuízo ao órgão devido á baixa qualidade gerando transtornos nos serviços executados diariamente por essa autarquia. O fundamento legal com base no do art.41 da Lei 14.133/21.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA /MODELO APRESENTADO	APROVADO /REPROVADO
05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA. Especificações: Funções: Imprimir, cópiar, digitalizar; cor (preto e branco); Velocidade de impressão (carta/A4) até mínima 40 páginas por minuto (ppm); Digitalização ADF 50 Folhas com passagem única, leitura simultânea nos dois lados; Impressão automática frente e verso Visor do painel de controle Tela de toque em cores de 2,7". Bandeja 1 para 100 folhas, Bandeja 2 para 250 folhas; Bandeja 3 de 550 folhas opcional Capacidade de entrada (padrão/máx.) até 350/900 folhas; Volume mensal de páginas recomendado até 4000 páginas; Rendimentos do toner Toner inicial para até 3.050 pgs. e Toner Comercial para até 9.700 pgs. Memória (Padrão / Máximo): 512MB / 512MB; Scanner: ADF:	HP/4103FDW	<u>APROVADO</u> ; Durante a fase de análise do prospecto técnico apresentado, foi constatado que o modelo/marca: HP/4103 FDW apresentado possui as características exigidas no edital para o item 05. Sendo assim a proposta em questão esta Aprovada.

	<p>Passagem única para até 50 originais Resolução: Até 1200x1200 dpi Tamanho ADF: 216x356 mm Vidro: 216x297 mm Velocidade: Até 29 ipm (Simplex) 46 ipm (Duplex) Recursos padrão de envio: Scan to E-mail; Save-to-Network Folder; Save-to-USB drive Formatos Suportados: PDF, JPEG e TIFF Fotocopiadora: Resolução: Até 600x600 dpi Redução / Ampliação: 25 a 400% Conectividade: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Frontal USB port Gigabit Ethernet LAN 0/100/1000BASE-T network; 802.3az (EEE); 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHZ Wi-Fi radio + Bluetooth Sistema Operacionais: Windows 8 a 11 Windows Client OS Windows Server Android iOS Linux Citrix Novell macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey; Voltagem: 110v 50/60 Hz (± 2 Hz) Dimesões (LxPxA): 42x39x32,3 cm. Cartuchos: Cartuchos / Toner incluso: Cartucho inicial pré instalado W1030 A Preto original (Rendimento 3050 páginas); Garantia: 1 ano do fabricante, Número de cartuchos suprimento: 1 Suprimentos de Reposição: Cartucho de toner laser HP W1030X preto original (rendimento 9050 páginas). APRESENTAR PROSPECTO QUE ATESTE AS DESCRIÇÕES SOLICITADAS.</p>	
--	--	--

Costa Rica - MS, 02 de Junho de 2025.


Daniela Aparecida Martins De Almeida Correia - SETOR DE COMPRAS


Paulo Henrique Rodrigues De Oliveira – Deptº Atendimento